## Technische Daten. Der BMW ActiveHybrid 3.



7/2012

		BMW ActiveHybrid 3
Karosserie		
Anzahl Türen / Sitzplätze		4/5
Länge/Breite/Höhe (leer)	mm	4624 / 1811 / 1429
Radstand	mm	2810
Spurweite vorne/hinten  Bodenfreiheit	mm mm	
Wendekreis	m	11,3
Tankinhalt	ca. I	57
Kühlsystem einschl. Heizung		9,3
Motoröl <sup>1)</sup>		6,5
Leergewicht nach DIN/EU	kg	1655 / 1730
Zuladung nach DIN	kg	530
Zul. Gesamtgewicht	kg	2185
Zul. Achslasten vorne/hinten	kg	1020 / 1230
Zul. Anhängelast (12%)	kg	/
gebremst/ungebremst		75 /
Zul. Dachlast/Zul. Stützlast Kofferraumvolumen	kg I	75 / 390
Luftwiderstand	c <sub>X</sub> x A	0,29 x 2,20
Laitwiderstaria	UX X A	0,23 ^ 2,20
Motor		
Bauart/Anz. Zylinder/Ventile		R/6/4
Motor-Technologie		BMW TwinPower Turbo Technologie: Twin Scroll Turbolader, High Precision Direct Injection, Vollvariable Ventilsteuerung (Valvetronic)
Hubraum effektiv	cm <sup>3</sup>	2979
Hub / Bohrung	mm	89,6 / 84,0
Verdichtung	:1	10,2
Kraftstoff		min ROZ 91
Verbrennungsmotorische	kW/PS	225 / 306
<u>Leistung</u> bei Drehzahl	min <sup>-1</sup>	5800-6000
Drehmoment	111111	
Verbrennungsmotor	Nm	400
bei Drehzahl	min <sup>-1</sup>	1200-5000
Leistung Elektromotor	kW/PS	40 / 55
Drehmoment Elektromotor	Nm	210
Systemleistung	kW/PS	250/ 340
Systemdrehmoment	Nm	450
 Elektrik		
Batterie/Einbauort	Ah/-	90 + 40 / Gepäckraum
Hochvoltspeicher	Wh	1350
Lichtmaschine	A/W	200 + 170 / 2800 + 2380
Fahrdynamik und Sicherhei	t	
Vorderradaufhängung		Doppelgelenk-Federbeinachse in Aluminium-Bauweise mit Vorlaufversatz, kleiner positiver Lenkrollradius, Querkraftausgleich, Bremsnickreduzierung
Hinterradaufhängung		Fünf-Lenker-Achse in Stahlleichtbauweise
Bremse vorne		Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen / belüftet
Bremse hinten		Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen / belüftet
Fahrstabilitätssysteme	k	Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, Fading- Ausgleich, Anfahrassistent
Sicherheitsausstattung		Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstopper, Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, crashaktive Kopfstützen vorn, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige
Lenkung		Elektromechanische Zahnstangen- Servolenkung (EPS), optional: Servotronic Funktion, Variable Sportlenkung
Gesamtübersetzung Lenkung	:1	15,1
	. 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Reifen vorne/hinten		225/50 R17 94W

## Technische Daten. Der neue BMW ActiveHybrid 3.

7/2012

		BMW
		ActiveHybrid 3
BMW ConnectedDrive		
Komfort		Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktioner und V-Info+, RTTI, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte
Infotainment	[ (	Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, BMW Routen, Office-Funktionen, Bluetooth Audio Streaming und Musiktitel Update online, apps
Sicherheit	 	Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, variabler Lichtverteilung und adaptiver Leuchtweitenregulierung, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Rückfahrkamera, Surround View einschließlich Side View Lind Top View, Head-Up-Display, Parkassistent, Auffahrwarnung mit Anbremsfunktion in Kombination mit Aktiver Geschwindigkeitsregelung mit Stop & Go-Funktion, Spurwechsel-Warnung, Spurverlassenswarnung, Speed Limit Info. automatischer/ erweiterter Notruf
Getriebe		
Getriebeart		8-Gang-Automatikgetriebe
Getriebeübersetzung I	:1	4,174
	:1	3,143
	:1	2,106
	:1	1,667
V	:1	1,285
	:1	1,000
VII	:1	0.839
VIII	:1	0,667
VIII	:1	3,317
Hinterachsübersetzung	:1	2,813
Fahrleistungen		
Leistungsgewicht	kg/kW	7,4
Literleistung	kW/l	75,5
Beschleunigung 0–100 km/h	S	5,3
0–1000 m	S	24,6
im 4. Gang 80–120 km/h	S	
Höchstgeschwindigkeit	km/h	250
Höchstgeschwindigkeit elektr.	km/h	75
Höchstgeschwindigkeit Segeln	km/h	160
Reichweite elektrisch	km	3-4
Train World Glorianson	IGH	0 1
BMW EfficientDynamics BMW EfficientDynamics		
Maßnahmen serienmäßig		BMW ActiveHybrid, Bremsenergie-Rückgewinnung mit Energiefluss- und Effizienzanzeige, hybridspezifische Auto Start Stop Funktion,, ECO PRO Modus, bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, intelligenter Leichtbau, elektromechanische Servolenkung, rollwiderstandsreduzierte Reifen, kennfeldgeregelte Ölpumpe, Klimakompressor abkoppelbar
Verbrauch im EU-Zyklus		
städtisch	l/100km	5,3
außerstädtisch	1/100km	6,4
insgesamt	1/100km	5,9
CO <sub>2</sub>		
Emissionseinstufung	g/km	
LITHOSIUHSEHISLUHUNG		EOO
Versicherungseinstufung		
KH/VK/TK		18/26/24

Technische Daten gültig für ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte) Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe

<sup>1)</sup> Öl-Wechselmenge