BMW Medieninformation

5/2013

gültig ab 7/2013

Technische Daten. BMW 3er Limousine.

335d xDrive



		BMW 335d xDrive
 Karosserie		
Anzahl Türen / Sitzplätze		4/5
Länge/Breite/Höhe 1) (leer)	mm	4624 / 1811 / 1434
Radstand	mm	2810
Spurweite vorne/hinten	mm	1531 / 1570
Bodenfreiheit	mm	145
Wendekreis		11,7
	m no l	57
Tankinhalt	ca. l	
Kühlsystem einschl. Heizung Motoröl ²⁾		7.0
		7,2
Leergewicht nach DIN/EU	kg	1630 / 1705
Zuladung nach DIN	kg	540
Zul. Gesamtgewicht	kg	2170
Zul. Achslasten vorne/hinten	kg	1060 / 1175
Zul. Anhängelast (12%) gebremst/ungebremst	kg	1800 / 750
Zul. Dachlast/Zul. Stützlast	kg	75 / 75
Kofferraumvolumen		480
Luftwiderstand	c _x x A	0,30 x 2,20
	ο _Λ	5,55 X 2,25
Motor		
Bauart/Anz. Zylinder/Ventile		R/6/4
Motor-Technologie		BMW TwinPower Turbo Technologie: Stufenaufladung, Hochdrucklader mit variabler Einlassgeometrie, Common-Rail-Direkteinspritzung mit Piezo-Injektoren (max. Einspritzdruck: 2000 bar)
Hubraum effektiv	cm ³	2993
Hub / Bohrung	mm	90,0 / 84,0
Verdichtung	:1	16,5
Kraftstoff		Diesel
_eistung	kW/PS	230 / 313
pei Drehzahl	min ⁻¹	4400
Drehmoment	Nm	630
bei Drehzahl	min ⁻¹	1500 – 2500
Elektrik Battaria/Cinhayart	Λh/	90 / Gepäckraum
Batterie/Einbauort	Ah/-	·
Lichtmaschine	A/W	210/2940
Fahrdynamik und Sicherheit		
Vorderradaufhängung		Doppelgelenk-Federbeinachse in Aluminiumbauweise mit Vorlaufversatz, kleiner positiver Lenkrollradius, Querkraftausgleich, Bremsnickreduzierung
Hinterradaufhängung		Fünf-Lenker-Achse in Stahlleichtbauweise
Bremse vorne		Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen
Bremse hinten		Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen
Fahrstabilitätssysteme		Serienmäßig: DSC inkl. ABS, ASC und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, Vernetzung mit Allradsystem xDrive im Integrated Chassis Management (ICM)
Sicherheitsausstattung		Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags für die vordere und hintere Sitzreihe, Dreipunkt- Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige
Lenkung		Elektromechanische Zahnstangen-Servolenkung (EPS) mit Servotronic Funktion, optional: Variable Sportlenkung
Gesamtübersetzung Lenkung	:1	15,2
Reifen vorne/hinten		225/50 R17 94W RSC
rtenen vonte/filliten		

5/2013

gültig ab 7/2013

Technische Daten. BMW 3er Limousine.

		BMW 335d xDrive	
BMW ConnectedDrive			
Komfort	Als Sonderausstattung: BMW Concierge Services, Auskunftsdienst, Fernfunktionen, Real Time Traffic Information, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte		
Infotainment		Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, BMW Routen, Office-Funktionen, Bluetooth Audio Streaming, Musiktitel Update online, Apps	
Sicherheit		Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, variabler Lichtverteilung und adaptiver Leuchtweitenregulierung, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Rückfahrkamera, Surround View einschließlich Side View und Top View, BMW Head-Up-Display, Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop & Go-Funktion, Parkassistent, Spurverlassenswarnung mit Auffahrwarner, Driving Assistant, Spurwechselwarnung, Speed Limit Info mit Überholverbotsanzeige, Active Protection, automatischer/erweiterter Notruf	
Getriebe			
Getriebeart		8-Gang-Automatikgetriebe mit Steptronic	
Getriebeübersetzung I	:1	4,714	
II	:1	3,143	
	:1	2,106	
IV	:1	1,667	
V	:1	1,285	
VI	:1	1,000	
VII	:1	0,839	
VIII	:1	0,667	
R	:1	3,317	
Hinterachsübersetzung	:1	2,563	
Fahrleistungen			
Leistungsgewicht (DIN)	kg/kW	7,1	
Literleistung	kW/l	76,8	
Beschleunigung 0-100 km/h	S	4,8	
0–1000 m	S	23,8	
im 4./5. Gang 80–120 km/h	S	-1-	
Höchstgeschwindigkeit	km/h	250	
BMW EfficientDynamics			
BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig		Bremsenergie-Rückgewinnung, elektromechanische Servolenkung, Auto Start Stop Funktion, ECO PRO Modus mit Segel-Modus, intelligenter Leichtbau, bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, kennfeldgeregelte Ölpumpe, Luftklappensteuerung, Hinterachsgetriebe mit optimierten Warmlaufeigenschaften, Reifen mit reduziertem Rollwiderstand, BMW BluePerformance Technologie	
Verbrauch im EU-Zyklus	V100 L		
städtisch	I/100 km	6,4	
außerstädtisch	I/100 km	4,9	
insgesamt	I/100 km	5,4	
CO ₂	g/km	143	
Emissionseinstufung		EU6	
Versicherungseinstufung			
KH/VK/TK		21 / 28 / 28	

Technische Daten gültig für ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

Höhe mit Dachfinne: 1446 mm
 Öl-Wechselmenge